

⊗ VSC86取扱説明書 ⊗

ABS、TRC、VSCカットシステム

SCIBORG

注 意 ！

- 本説明書には保証書が含まれていますので大切に保管してください。
※保証書の再発行はできません。
- 他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の
一部またはすべての機能が正常動作しない場
合があります。

取付けに関する説明

取付け手順(整備モードへの移行)

- ① エンジンが十分に温まっていることを確認する
- ② イグニッションONにする。
- ③ OBDIIカプラーにVSC86を差し込む。
- ④ メーターパネル内のVSC/TRC OFFインジケータが点灯していればOK

取外し手順(ノーマルモードへの復帰)

- ① OBDIIカプラーから製品を抜き取る
- ② イグニッションを切る
- ③ エンジンを始動する
- ④ メーターパネル内の VSC/TRC OFF インジケータが消灯していればOK

動作に関する説明

本製品は車両を整備モードに移行し、VSC、TRC、およびABSの一部を強制的に動作させないようにします。

整備モードの特性上ABS機能は後輪がロック状態になると動作します。



注意!

本製品は競技車専用で、サーキット場等でのスポーツ走行を楽しむためのものです。大変危険ですので一般公道では絶対に使用しないでください。本製品の動作の有無にかかわらず交通事故等の責任については当社では一切負いかねます。

適合表

トヨタ	型 式	年 式	備考
86	DBA-ZN6	2012(H24)年4月～	暖機後に作動
ヴィッツ	P13#系	2010(H22)年12月～	VSC&TRC付車 ※

スバル	型 式	年 式	備考
BRZ	DBA-ZC6	2012(H24)年3月～	暖機後に作動

- ・ 本製品を車両から外しエンジンを再始動することでノーマル状態に復帰します。
※ 本製品を車両から外した後も整備モード状態を維持する場合があります。このような場合にはエンジンを何度か再始動することでノーマル状態に復帰します。
- ・ 適合車であってもマイナーチェンジ等で車両データが変化した場合は動作しないことがあります。

《保証・無料修理規定》

- 1:本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
- 2: 取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で保証期間中に万一故障した場合は、ご購入の販売店経由にて無料修理いたします。
ただし、出張修理の場合は実費を申し受けます。
- 3: 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、製品と本書をご持参の上ご購入の販売店にてご依頼ください。保証書のない場合には保証対象外となります。又、必ずご購入レシートを添付してください。
- 4: ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼できない場合には、当社へ直接お送りください。
- 5: 本製品は持ち込み修理品です。製品をお送りいただく際の送料および取はずし、取付費用は、お客様のご負担となります。
- 6:保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 製品内への水・油分等の浸入による故障及び損傷
 - 使用上、取付上の誤り、不注意による故障及び損傷
 - 不当な修理、改造による故障及び損傷
 - ご購入後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害等による故障及び損傷
 - 普通乗用車、軽自動車以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 適合車種以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 本書のご提示がない場合または保証書記載事項に不備のある場合
 - 本書におご購入日、購入者名、販売店名の記入のない場合、字句を書き換えた場合
- 7:本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 8:本書は再発行は致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

⚠ 注意!

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理等についてご不明な点は、ご購入の販売店へお問い合わせください。
- ※ 各記入欄に必要事項の記載のない保証書は無効となりますので、記入の有無をご確認ください。万が一記入漏れ事項がある場合は、直ちにご購入の販売店にてお申し付けください。
- ※ 本製品の動作の有無に関わらず交通事故等については当社では一切の責任を負いかねます。